学校行事・防災設備・議事録作成 🌄 アンプ内蔵ポータブルスピーカー



デジタル帯の為、既存周波数製品※1との混信が起きません。

シリーズ複数台はもちろん他社製品などからの、音を複製※2 による同時出力が可能となります。



JDL-310

JDL-310/510 軽量・持ち運び

- ·定格出力40W/最大60W/重量3.5kg
- ・バッテリー標準付属(4~7時間駆動)
- ・USB・SD/Bluetooth対応 310は選択となります。
 - ・有線マイク1本対応
 - ・単体最大ワイヤレスマイク4本対応
- ・ハンズフリーマイク含む各種マイクあり

510オリジナル

- ・スマホへのUSB給電対応
- ・会議システム・議事録ソフト向け専用 入出力端子を搭載 ※3 310での利用も出来ます。



JDL-510



JDL-910



JDL-710

JDL-710/910 催事向け中規模

710: 定格80W / 最大120W / 重量16kg

910: 定格120W / 最大150W / 重量20kg

- ・バッテリー標準付属(4~6時間駆動)
- ·CD/USB/SD/Bluetooth対応
- ・有線マイク2本対応
- ・単体最大ワイヤレスマイク4本対応
- ハンズフリーマイク含む各種マイクあり
- ・ピッチ調整機能

%3

※1 JDLシリーズ製品対応マイクからの入力される可能性はあります。

- ※2 DL-9T(送信機)をご用意頂く必要があります。
- ※3 PC入出力用の機器は別途ございますのでご相談ください。



Link

ワイヤレスマイク音声同時出力



ワイヤレスマイクを中心に適正距離内へ配置したJDLシリーズから 同時に音声が出力される状態となります。

※ 背景音源の出力・既存別シリーズ 他社製品との連動は別途お問い合わせください。

ワイヤレスマイク種類



DL-8H コンデンサ式 Ф 37mm × L 197mm 95g 30m~60m HDC-502を使う*こと*で充電機能



DL-9H ダイナミック式 Φ 48.6 × L 258.1 mm 270g 40m~70m USB Type-B 直接充電機能



augu augu コンデンサ式 D 30.4 ×W 64 ×H 164.1 mm 115g 40m~70m

USB Type-B 直接充電機能

ワイヤレスマイク オプション

ヘッドセットマイク

グースネックマイク




タイピンマイク







※ その他アクセサリは、弊社ホームページにてご確認ください。「オカヨ ジャパン」で検索!



■東 京 本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタワー501号

TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087

■福 岡 オ フ ィ ス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F

TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689

■本店物流・テクニカル 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号 サポートセンター TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080

■台湾オフィス 104台北市中山區南京東路2段101号10F TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199